



PROGRAM

U okviru Aquaparka Gata planirana je izgradnja bazenskog kompleksa koji obuhvata zatvorene i otvorene bazene. Bazenski kompleks predstavlja nadogradnju funkcije hotela i doma za starije osobe , a može funkcionirati i kao zaseban turističko rekreacioni sadržaj.

Zatvoreni dio bazenskog kompleksa obuhvata relaksacijski bazen s vodenim gejzirima, vodenim slapovima i podvodnim masažama, razne vrste jakuzzia i poluzatvoreni bazen (bazen koji je djelimično zatvoren).

Otvoreni dio kompleksa obuhvata plivački bazen od 25 m, vanjski whirlpool s masažnim efektima i rekreacioni bazen.

KONCEPT

Bazenski kompleks koncipiran je sa 4 osnovne prostorne cjeline;

1. rekreacioni i sportskli bazeni,
2. terapijski centar sa rehabilitacijskim bezenom, kupkama za hidroterapije, prostorijama za dijagnostiku, Hubbardovom kadam i Jakobovim bazenom,
3. restoranom sa pratećim sadržajima i
4. uprava i administracija kompleksa.

MAKROLOKACIJA

Gata je smještena 18 km od grada Bihaća na putu Bihać - Cazin, a 20 km od Međunarodnog graničnog prelaza Izačić. (Slika br.1).

Regionalnim putem Bihać-Cazin Gata je povezana sa magistralnom saobraćajnicom Sarajevo-Bihać-granični prelaz Izačić. Na taj način ostvaruje dobru komunikacijsku povezanost kako prema unutrašnjosti BiH tako i prema susjednoj Republici Hrvatskoj.

Gata se nalazi na nadmorskoj visini od 260 do 280 m.n.m., u ravničarskom dijelu terena koji se nastavlja prema Cazinu. Najviša kota je Veliki Bisovac 498 m.n.m., dok je ostali dio terena znatno niži i blago zatalasan.

MIKROLOKACIJA

Kompleks je smješten na centralnom jugoistočnom dijelu lokacije aquaparka. Na ovom dijelu teren je u blagom nagibu. Na južnoj strani objekta je pristupna saobraćajnica sa parking prostorima, povezana s pristupnim trgom.

Vanjski bazen smješten je na južnu stranu bazenskog kompleksa, kao i najveći dio vanjske platforme-sunčališta. Bazenski kompleks neposredno je vezan sa sportskim terenima.

DISPOZICIJA I FUNKCIJA

Kompoziciono objekat je podijeljen na četiri zasebne prostorne cjeline.

Podrumske prostorije predviđene su za terapijski dio sadržaja i obuhvata, pored ulaznog i prijemnog hola dio sa terapijskim kupkama sa zasebnim garderobama i sanitarnim čvorovima. Terapijski bazen je u zapadnom dijelu podruma objekta i obuhvata, također zasebne sanitarne prostorije i garderobe.

Značajan dio podruma zauzimaju prostori za osoblje bazena, radionica, skladišta i bazenske tehnike.

U prizemnom dijelu objekta, pored glavnog hola s recepcijom na ulazu za posjetioce, te uslužnih prostora za goste su prostori centralne garderobe i sanitarija direktno vezani za bazensku dvoranu. S platforme neposredno uz glavni hol je stepenište kojim se priistupa restoeranu na prvom spratu objekta. U istočnom dijelu objekta smještena je uprava kompleksa sa kancelarija i popratnim sadržajima. Ovdje je smješteno i glavno gospodarsko stepenište i lift, direktno vezano za gospodarski ulaz.

Prvi sprat rezervisan je za restoranski prostor sa pratećim sadržajima kuhinje, skladišta, sanitarija i prostora za kuhinjsko osoblje.

KONSTRUKCIJA

Konstrukcija objekta je rađena od armirano betonskih greda, ploča i platana te stubova i serklaža. Zidovi su u međusobnom sklopu sa AB seizmičkim stubovima i serklažima, čime se postiže seizmička stabilnost objekta za VII seizmički zonu. Pregradni zidovi su od opeke i obostrano malterisani.Temeljenje objekta predviđeno je na AB temeljnim trakama i stopama, povezanim temeljnim gredama.

Krovna konstrukcija objekta je ravni prohodni krov, odnosno krovne terase na većem dijelu objekta i neprohodni krov iznad kuhinjskog prostora. U dijelu bazenske dvorane konstrukcija se bazira na čeličnim stubovima i krovnim drvenim lameliranim nosačima.

MATERIJALIZACIJA I FORMA

Amorfna forma objekta referira se na elemente organske arhitekture i specifičnu funkciju objekta koja treba da bude prozračna, razumljiva i lako čitljiva. Objekat potpuno artikuliše uvjete terena i specifikum lokacije. Kombinacija velikih staklenih površina koje omogućuju kvalitetnu insolaciju, laganih bijelih zidnih ploha i drvene obloge daje utisak lagane forme i općenito objekta koji se dobro uklapa u prirodni ambijent.

REKAPITULACIJA POVRŠINA U OBJEKTU:

PODRUM P=1375,9 m2

PRIZEMLJE P=1258,46 m2

I SPRAT P=565,34 m2

UKUPNO NETTO KORISNE POVRŠINE: P=3198,7 m2

UKUPNO BRUTO: P=4964,54m2





















